

2026 年 8 月全球传染病事件风险评估

摘要：目的 对 2026 年 8 月境外发生的全球传染病事件进行监测，并评估对我国的输入风险和海外旅行风险。**方法** 运用多种来源的互联网开源情报信息，对重点关注传染病开展基于事件的监测，并采用风险矩阵法，从传播可能性和后果严重性两个维度，整合疾病、国家和事件特异性指标构建指标体系，对传染病境外输入风险和海外旅行风险开展评估。**结果** 2026 年 8 月监测到 16 种传染病在全球 56 个国家或地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，高风险事件 2 个，中风险事件 21 个；海外旅行风险方面，高风险事件 3 个，中风险事件 22 个。**结论** 输入风险方面，建议重点关注马来西亚、越南的登革热疫情，一般关注意大利、美国、西班牙、法国的西尼罗病毒病疫情，西班牙、法国、尼加拉瓜、巴西的基孔肯雅热疫情，美国的东部马脑炎疫情，斯里兰卡、洪都拉斯、中国香港、墨西哥、美国、孟加拉国、秘鲁、法国、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴西、菲律宾的登革热疫情。海外旅行风险方面，建议重点关注刚果民主共和国的霍乱疫情，孟加拉国、菲律宾的登革热疫情，一般关注印度的金迪普拉病毒感染疫情，西班牙、法国、尼加拉瓜、巴西的基孔肯雅热疫情，缅甸、喀麦隆、尼日利亚、乍得的霍乱疫情，斯里兰卡、洪都拉斯、中国香港、墨西哥、美国、秘鲁、法国、马来西亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴西、越南的登革热疫情，哥伦比亚的黄热病疫情。

关键词：全球传染病；事件监测；风险评估；开源情报

Risk assessment of global infectious disease events in August 2026

Abstract: Objectives To detect global infectious disease events occurring outside China in August 2026 and assess the importation risk to China and international travel risk. **Methods** Open-source intelligence was used for event-based surveillance of priority infectious diseases. A risk matrix integrated disease-, country- and event-specific indicators for transmission likelihood and severity of consequences. **Results** In August 2026, 16 infectious diseases formed events or outbreaks in 56 countries or regions. Importation risk included 2 high-risk, 21 medium-risk and 51 low-risk events. International travel risk included 3 high-risk, 22 medium-risk and 49 low-risk events. **Conclusion** Importation prevention should prioritize dengue in Malaysia and Vietnam. International travel precautions should prioritize cholera in the Democratic Republic of the Congo and dengue in Bangladesh and the Philippines.

Key words: Global infectious diseases; Event-based surveillance; Risk assessment; Open-source intelligence

近年来全球新发突发传染病疫情频发，对人类的生命健康和经济社会发展造成重大威胁。中国积极推动共建“一带一路”倡议，出入境人员和货物往来频繁，为传染病的跨境传播制造了有利条件，给我国带来双重风险，包括境外传染病输入传播风险，以及出国（境）人员在海外旅行时感染传染病风险。互联网开源信息为开展全球传染病监测和风险评估提供数据资源，现回顾 2026 年 8 月境外发生的全球传染病事件并报告风险评估结果，为发现和防范输入风险及海外旅行风险提供参考和依据。

1 评估方法和依据

2026 年 8 月全球传染病事件发生情况数据截至 2026 年 8 月 31 日，评估范围、信息来源、评估方法、数据处理方法见文献《2024 年 1 月全球传染病事件风险评估》、《2026 年 5 月全球传染病事件风险评估》。

2 评估结果

2.1 总体概述

2026 年 8 月，监测到西尼罗病毒病、猴痘、克里米亚-刚果出血热、脊髓灰质炎、金迪普拉病毒感染、炭疽、汉坦病毒肺综合征、基孔肯雅热、霍乱、东部马脑炎、登革热、黄热病、环孢子虫病、白喉、埃博拉病毒病、土拉杆菌病在全球 56 个国家或地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，高风险事件 2 个，中风险事件 21 个，低风险事件 51 个。海外旅行风险方面，高风险事件 3 个，中风险事件 22 个，低风险事件 49 个。详见表 2。

表 1 全球重点传染病事件和风险评估结果（2026 年 8 月）

Table 1 Global Priority Infectious Disease Events and Risk Assessment Results (August, 2026)

疾病	大洲	国家	统计起始日期	报告截止日期	累计病例数 (例) (疑似/ 确诊)	累计死亡 数 (例)	境外输入 风险等级	海外旅行 风险等级
西尼罗病毒病	欧洲	意大利	2026-01-01	2026-08-27	432	39	中	低

猴痘	美洲	美国	2026-01-01	2026-08-25	299	-	中	低
	欧洲	荷兰	2026-01-01	2026-08-26	3	1	低	低
	亚洲	以色列	2026-01-01	2026-08-06	10	1	低	低
	欧洲	希腊	2026-01-01	2026-08-27	232	19	低	低
	欧洲	西班牙	2026-01-01	2026-08-26	79	-	中	低
	欧洲	法国	2026-01-01	2026-08-26	28	-	中	低
	欧洲	德国	2026-01-01	2026-08-26	2	-	低	低
	欧洲	阿尔巴尼亚	2026-08-01	2026-08-24	1	-	低	低
	欧洲	北马其顿	2026-01-01	2026-08-26	49	4	低	低
	欧洲	罗马尼亚	2026-01-01	2026-08-26	45	-	低	低
	欧洲	塞尔维亚	2026-01-01	2026-08-26	11	-	低	低
	欧洲	匈牙利	2026-01-01	2026-08-26	1	-	低	低
	欧洲	科索沃	2026-01-01	2026-08-26	1	-	低	低
	欧洲	奥地利	2026-01-01	2026-08-26	2	-	低	低
	欧洲	塞浦路斯	2026-01-01	2026-08-26	2	-	低	低
	欧洲	克罗地亚	2026-07-01	2026-08-26	3	-	低	低
	非洲	喀麦隆	2026-07-01	2026-08-05	11	-	低	低
	非洲	马达加斯加	2026-01-01	2026-08-11	4,000+	-	低	低
	非洲	留尼汪岛	2026-01-01	2026-08-02	28	-	低	低
	美洲	波多黎各	2026-08-18	2026-08-18	2	-	低	低
	非洲	安哥拉	2026-01-01	2026-08-14	289	-	低	低
	亚洲	中国台湾	2026-08-26	2026-08-26	2	-	低	低
	非洲	几内亚比绍共和国	2026-07-04	2026-08-25	46/7	-	低	低
	欧洲	德国	2026-01-01	2026-08-27	375	-	低	低
	非洲	乌干达	2026-08-07	2026-08-07	2	1	低	低
	欧洲	奥地利	2026-01-01	2026-08-28	1	-	低	低
	亚洲	巴基斯坦	2026-01-01	2026-08-07	2	-	低	低
	亚洲	哈萨克斯坦	2026-08-24	2026-08-24	2	-	低	低
	亚洲	伊拉克	2026-01-01	2026-08-07	313	24	低	低
	欧洲	西班牙	2026-01-01	2026-08-26	4	1	低	低
	非洲	马达加斯加	2026-01-01	2026-08-11	6	-	低	低
	非洲	索马里	2026-01-01	2026-08-12	6	-	低	低
	非洲	南苏丹	2026-01-01	2026-08-12	9	-	低	低
	亚洲	阿富汗	2026-01-01	2026-08-19	19	-	低	低
	非洲	尼日尔	2026-01-01	2026-08-19	1	-	低	低
	非洲	苏丹	2026-01-01	2026-08-19	4	-	低	低
	非洲	刚果民主共和国	2026-01-01	2026-08-26	37	-	低	低
	非洲	尼日利亚	2026-01-01	2026-08-26	34	-	低	低
金迪普拉病毒感染	亚洲	印度	2026-01-01	2026-08-08	225/39	25	低	中
炭疽	亚洲	阿塞拜疆	2026-08-14	2026-08-14	1	-	低	低
汉坦病毒肺综合征	美洲	阿根廷	2026-08-17	2026-08-17	1	1	低	低
基孔肯雅热	欧洲	西班牙	2026-01-01	2026-08-16	119	-	中	中

	欧洲	法国	2026-01-01	2026-08-17	135	-	中	中
	美洲	尼加拉瓜	2026-05-01	2026-08-26	近 1,800	-	中	中
	美洲	巴西	2026-01-04	2026-08-22	121,265	48	中	中
	亚洲	缅甸	2026-08-09	2026-08-19	149/9	-	低	中
	非洲	喀麦隆	2026-01-01	2026-08-12	1252	31	低	中
霍乱	非洲	刚果民主共和国	2026-01-01	2026-08-26	近 39,500	1,173	低	高
	非洲	尼日利亚	2026-01-01	2026-08-28	65,000	-	低	中
	非洲	乍得	2026-06-13	2026-08-08	320+	15	低	中
东部马脑炎	美洲	美国	2026-08-19	2026-08-19	1	-	中	低
	亚洲	中国台湾	2026-01-01	2026-08-03	111	-	低	低
	亚洲	斯里兰卡	2026-01-01	2026-08-31	95,493	72	中	中
	美洲	洪都拉斯	2026-01-01	2026-08-18	7,671	-	中	中
	亚洲	中国香港	2026-01-01	2026-08-14	28	-	中	中
	美洲	墨西哥	2026-01-01	2026-08-10	3,884	7	中	中
	美洲	美国	2026-01-01	2026-08-25	1,500+	-	中	中
	亚洲	孟加拉国	2026-01-01	2026-08-26	31,380	88	中	高
登革热	美洲	秘鲁	2026-01-01	2026-08-25	44,000	-	中	中
	欧洲	法国	2026-01-01	2026-08-17	312	-	中	中
	亚洲	马来西亚	2026-01-01	2026-08-21	58,079	55	高	中
	美洲	厄瓜多尔	2026-01-01	2026-08-27	28,652	-	中	中
	美洲	哥伦比亚	2026-01-01	2026-08-26	70,452	-	中	中
	美洲	巴西	2026-01-01	2026-08-22	1,221,201	302	中	中
	美洲	巴拿马	2026-01-01	2026-08-07	6,616	-	低	低
	亚洲	越南	2026-01-01	2026-08-15	78,000+	13	高	中
	亚洲	菲律宾	2026-01-01	2026-08-31	117,952	-	中	高
	大洋州	瓦努阿图	2026-01-01	2026-08-10	76	-	低	低
黄热病	美洲	哥伦比亚	2026-01-01	2026-08-24	1,113/58	28/27	低	中
环孢子虫病	美洲	美国	2026-01-01	2026-08-26	17,180	-	低	低
白喉	大洋洲	澳大利亚	2026-01-01	2026-08-25	538	-	低	低
埃博拉病毒病	非洲	刚果民主共和国	2026-05-15	2026-08-31	6,186	3,007	低	低
土拉杆菌病	美洲	美国	2026-01-01	2026-08-18	64	-	低	低

注：数据来自国际组织、卫生部门、学术团体、新闻媒体和社交媒体等正式和非正式的互联网开源信息渠道关于境外传染病事件的报道，累计病例数和累计死亡数按照（疑似/确诊）的格式标注，疑似不包括确诊，原数据中未明确标明是疑似还是确诊的病例不做特殊标注；“-”表示无数据，“+”表示超过该数值但是具体数值不明确。

2.2 境外输入风险

境外输入风险方面，8月高风险事件2个，为马来西亚、越南的登革热疫情。中风险事件21个，包括意大利、美国、西班牙、法国的西尼罗病毒病疫情，西班牙、法国、尼加拉瓜、巴西的基孔肯雅热疫情，美国的东部马脑炎疫情，斯里兰卡、洪都拉斯、中国香港、墨西哥、美国、孟加拉国、秘鲁、法国、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴西、菲律宾的登革热疫情。其余均为低风险事件。

西尼罗病毒病：截至8月27日，意大利2026年累计报告432例西尼罗病毒病病例和39例死亡病例，其中223例为神经侵袭性病例；另有3例输入病例，分别来自马尔代夫、法国和比利时。据8月25日报道，美国2026年累计报告299例西尼罗病毒病病例，伊利诺伊州报告该州首例人感染病例，南卡罗来纳州确认发生2起西尼罗病毒病暴发。截至8月26日，西班牙和法国分别报告76例和28例本地西尼罗病毒病病例。

基孔肯雅热：截至 8 月 16 日，西班牙累计报告 119 例基孔肯雅热病例，是 2025 年同期的三倍，均为输入病例，其中 54 例来自玻利维亚，20 例来自古巴。截至 8 月 17 日，法国累计报告 25 例本地基孔肯雅热病例和 110 例输入病例。据 8 月 26 日报道，尼加拉瓜自 5 月以来累计报告近 1,800 例基孔肯雅热病例，8 月前三周分别报告 402 例、356 例和 344 例。截至 8 月 22 日，巴西累计报告 121,265 例基孔肯雅热病例和 48 例死亡。

东部马脑炎：美国密歇根州于 8 月 19 日报告该州五年来首例人感染东部马脑炎病例。

登革热：截至 8 月 31 日，斯里兰卡 2026 年累计报告 95,493 例登革热病例和 72 例死亡，其中 8 月报告 10,157 例。据 8 月 18 日报道，洪都拉斯 2026 年累计报告 7,671 例登革热病例，其中 5,655 例无预警症状、1,872 例有预警症状、114 例为重症病例。据 8 月 14 日报道，中国香港新增 1 例输入性登革热病例，2026 年累计病例数增至 28 例，其中 2 例为本地病例。截至 8 月 10 日，墨西哥 2026 年累计报告 3,884 例登革热病例和 7 例死亡病例。据 8 月 25 日报道，美国累计报告超过 1,500 例登革热病例，佛罗里达州报告 108 例，其中 85 例为输入病例、23 例为本地病例；本地病例中 15 例发生在希尔斯伯勒县。截至 8 月 26 日，孟加拉国 2026 年累计报告 31,380 例登革热病例和 88 例死亡病例，截至 8 月有 16,070 名患者住院治疗。据 8 月 25 日报道，秘鲁 2026 年累计报告 44,000 例登革热病例，已超过 2025 年全年报告数，北部沿海地区增长较为明显。截至 8 月 17 日，法国累计报告 4 例本地登革热病例和 308 例输入病例。截至 8 月 21 日，马来西亚 2026 年累计报告 58,079 例登革热病例和 55 例死亡病例，病例数较 2025 年同期增长 56.2%。据 8 月 27 日报道，厄瓜多尔 2026 年累计报告 28,652 例登革热病例，每周报告病例数持续上升，已超过以往任何一年的同期水平。据 8 月 26 日报道，哥伦比亚累计报告 70,452 例登革热病例，较去年同期下降 38.5%。截至 8 月 22 日，巴西 2026 年累计报告 1,221,201 例登革热病例，其中 613 例重症病例、302 例死亡病例。截至 2026 年 8 月中旬，越南累计报告超过 78,000 例登革热病例和 13 例死亡，较 2025 年增长了 20%，胡志明市和同奈的病例数较多。截至 8 月 31 日，菲律宾 2026 年累计报告 117,952 例登革热病例，较去年同期下降 41%，但曼达卢永市、拉普拉普市和三宝颜市病例增长迅速。

2.3 海外旅行风险

海外旅行风险方面，8 月高风险事件 3 个，为刚果民主共和国的霍乱疫情，孟加拉国、菲律宾的登革热疫情。中风险事件 22 个，包括印度的金迪普拉病毒感染疫情，西班牙、法国、尼加拉瓜、巴西的基孔肯雅热疫情，缅甸、喀麦隆、尼日利亚、乍得的霍乱疫情，斯里兰卡、洪都拉斯、中国香港、墨西哥、美国、秘鲁、法国、马来西亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴西、越南的登革热疫情，哥伦比亚的黄热病疫情。其余均为低风险事件。

金迪普拉病毒感染：印度古吉拉特邦于 6 月 30 日至 8 月 10 日期间累计报告 225 例金迪普拉病毒感染疑似病例，其中 39 例检测结果呈阳性，25 例死亡，所有患者均为 15 岁以下的儿童。

霍乱：据 8 月 19 日报道，缅甸自 8 月 9 日以来累计报告 500 名严重腹泻患者住院，其中 149 人霍乱快速检测呈阳性，9 例经实验室确诊。截至 8 月 12 日，喀麦隆 9 个卫生区累计报告 1,252 例霍乱病例和 31 例死亡病例，其中米纳瓦奥难民营报告 80 例。据 8 月 24 日报道，刚果民主共和国 2026 年累计报告近 39,500 例霍乱疑似病例和 1,173 例死亡病例，本轮疫情已扩散至以往较少发生霍乱的省份。据 8 月 28 日报道，尼日利亚 2026 年报告了超过 65,000 例疑似霍乱病例，但每周霍乱病例较年初的峰值大幅下降，死亡病例比例也明显低于去年同期。截至 8 月 8 日，乍得自 6 月 13 日报告两例疑似病例以来，已报告超过 320 例病例和 15 例死亡，病例集中在首都恩贾梅纳。

黄热病：据 8 月 24 日报道，哥伦比亚 2026 年累计报告 1,113 例黄热病疑似病例，其中 58 例经实验室确诊，95% 的病例来自托利马省；累计报告 28 例死亡，其中 27 例确认与黄热病有关。

其余海外旅行中高风险事件详情见 2.2。

2.4 动物疫情

8 月监测发现以下动物疫情事件。大洋洲：澳大利亚、新西兰报告鸟类 H5N1 禽流感。欧洲：挪威报告北极熊感染 H5N5 高致病性禽流感病毒；比利时、法国报告马西尼罗病毒病；西班牙报告牛布鲁氏菌病；英国报告蓝舌病；意大利、芬兰报告野猪非洲猪瘟疫情。北美洲：美国报告马西尼罗病毒病和马东部马脑炎病例。非洲：刚果民主共和国报告河马炭疽病例。

3 讨论

2026 年 8 月全球传染病事件监测到西尼罗病毒病、猴痘、克里米亚-刚果出血热、脊髓灰质炎、金迪普拉病毒感染、炭疽、汉坦病毒肺综合征、基孔肯雅热、霍乱、东部马脑炎、登革热、黄热病、环孢子虫病、白喉、埃博拉病毒病、土拉杆菌病在全球 56 个国家或地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，建议重点关注马来西亚、越南的登革热疫情；一般关注意大利、美国、西班牙、法国的西尼罗病毒病疫情，西班牙、法国、尼加拉瓜、巴西的基孔肯雅热疫情，美国的东部马脑炎疫情，斯里兰卡、洪都拉斯、中国香港、墨西哥、美国、孟加拉国、秘鲁、法国、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴西、菲律宾的登革热疫情。海外旅行风险方面，建议重点关注刚果民主共和国的霍乱疫情，孟加拉国、菲律宾的登革热疫情；一般关注印度的金迪普拉病毒感染疫情，西班牙、法国、尼加拉瓜、巴西的基孔肯雅热疫情，缅甸、喀麦隆、尼日利亚、乍得的霍乱疫情，斯里兰卡、洪都拉斯、中国香港、墨西哥、美国、秘鲁、法国、马来西亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、巴西、越南的登革热疫情，哥伦比亚的黄热病疫情。