

2026 年 9 月全球传染病事件风险评估

摘要：目的 对 2026 年 9 月中国境外发生的全球传染病事件进行监测，并评估对我国的输入风险和海外旅行风险。**方法** 运用多种来源的互联网开源情报信息，对重点关注传染病开展基于事件的监测，并采用风险矩阵法，从传播可能性和后果严重性两个维度，整合疾病、国家和事件特异性指标构建指标体系，对传染病境外输入风险和海外旅行风险开展评估。**结果** 2026 年 9 月监测到 15 种传染病在全球 71 个国家和地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，高风险事件 1 个，中风险事件 37 个；海外旅行风险方面，高风险事件 5 个，中风险事件 47 个。**结论** 输入风险方面，建议重点关注巴西的基孔肯雅热疫情；一般关注巴基斯坦、巴西、厄瓜多尔、法国、菲律宾、哥伦比亚、肯尼亚、马来西亚、美国、孟加拉国、秘鲁、墨西哥、斯里兰卡、意大利、印度、越南、中国台湾地区的登革热疫情，阿根廷、巴基斯坦、玻利维亚、法国、法属圭亚那、哥斯达黎加、洪都拉斯、尼加拉瓜、中国澳门特别行政区、中国台湾地区、中国香港特别行政区的基孔肯雅热疫情，巴基斯坦、刚果民主共和国、喀麦隆、缅甸、莫桑比克、尼日利亚、赞比亚的霍乱疫情，法国的白喉疫情，刚果民主共和国的埃博拉病毒病疫情。海外旅行风险方面，建议重点关注巴西、马来西亚、秘鲁的登革热疫情，巴西的基孔肯雅热疫情，尼日利亚的霍乱疫情；一般关注阿根廷、巴拿马、古巴、哥斯达黎加、洪都拉斯、马绍尔群岛、萨尔瓦多、瓦努阿图的登革热疫情，苏丹、也门、乍得的霍乱疫情，摩洛哥、尼日利亚、塞内加尔的白喉疫情，利比里亚的拉沙热疫情，加纳的黄热病疫情，其余 31 个一般关注事件与输入风险一般关注名单一致。

关键词：全球传染病；事件监测；风险评估；开源情报

Risk assessment of global infectious disease events in September 2026

Abstract: Objectives To detect global infectious disease events occurring outside China in September 2026 and assess the importation risk to China and international travel risk. **Methods** Utilizing open-source intelligence on the internet, this study conducts event-based surveillance of priority infectious diseases and adopts the risk matrix methodology to build an indicator system by integrating disease-, country- and event-specific indicators in terms of transmission likelihood and severity of consequences in order to assess the risk of the importation and the risk of international travel. **Results** In September 2026, 15 infectious diseases were detected to form events or outbreaks in 71 countries or regions worldwide. In terms of importation risk to China, there were 1 high-risk event, 37 medium-risk events; in terms of international travel risk, there were 5 high-risk events, 47 medium-risk events. **Conclusion** For importation risk, it is recommended to pay close attention to the chikungunya outbreak in Brazil, and pay general attention to dengue in Pakistan, Brazil, Ecuador, France, the Philippines, Colombia, Kenya, Malaysia, the United States, Bangladesh, Peru, Mexico, Sri Lanka, Italy, India, Vietnam and Taiwan, China; chikungunya in Argentina, Pakistan, Bolivia, France, French Guiana, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Macao SAR, China, Taiwan, China and Hong Kong SAR, China; cholera in Pakistan, the Democratic Republic of the Congo, Cameroon, Myanmar, Mozambique, Nigeria and Zambia; diphtheria in France; and Ebola virus disease in the Democratic Republic of the Congo. For international travel risk, it is recommended to pay close attention to dengue in Brazil, Malaysia and Peru, chikungunya in Brazil, and cholera in Nigeria, and pay general attention to dengue in Argentina, Panama, Cuba, Costa Rica, Honduras, the Marshall Islands, El Salvador and Vanuatu; cholera in Sudan, Yemen and Chad; diphtheria in Morocco, Nigeria and Senegal; Lassa fever in Liberia; and yellow fever in Ghana. The remaining 31 events of general attention are the same as those listed under importation risk.

Key words: Global infectious diseases; Event-based surveillance; Risk assessment; Open-source intelligence

近年来全球新发突发传染病疫情频发，对人类的生命健康和经济社会发展造成重大威胁。中国积极推动共建“一带一路”倡议，出入境人员和货物往来频繁，为传染病的跨境传播制造了有利条件，给我国带来双重风险，包括境外传染病输入传播风险，以及出国（境）人员在海外旅行时感染传染病风险。互联网开源信息为开展全球传染病监测和风险评估提供数据资源，现回顾 2026 年 9 月境外发生的全球传染病事件并报告风险评估结果，为发现和防范输入风险及海外旅行风险提供参考和依据。

1 评估方法和依据

2026 年 9 月全球传染病事件发生情况数据截至 2026 年 9 月 30 日，评估范围、信息来源、评估方法、数据处理方法见《2024 年 1 月全球传染病事件风险评估》、《2026 年 5 月全球传染病事件风险评估》。

2 评估结果

2.1 总体概述

2026 年 9 月，监测到登革热、猴痘、西尼罗病毒病、基孔肯雅热、霍乱、脊髓灰质炎、白喉、克里米

亚-刚果出血热、埃博拉病毒病、拉沙热、人感染 H5N1 禽流感、炭疽、环孢子虫病、黄热病、土拉杆菌病在全球 71 个国家或地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，高风险事件 1 个，中风险事件 37 个，低风险事件 67 个。海外旅行风险方面，高风险事件 5 个，中风险事件 47 个，低风险事件 53 个。详见表 2。

表 1 全球重点传染病事件和风险评估结果（2026 年 9 月）
Table 1 Global Priority Infectious Disease Events and Risk Assessment Results (September, 2026)

疾病	大洲	国家	统计起始日期	报告截止日期	累计病例数 (例) (疑似/ 确诊)	累计死亡数 (例)	境外输入 风险等级	海外旅行 风险等级
登革热	南美洲	阿根廷	2026-01-01	2026-08-31	28 028	-	低	中
	亚洲	巴基斯坦	2026-01-01	2026-08-31	3 175/478	-	中	中
	北美洲	巴拿马	2026-09-05	2026-09-05	8 060	-	低	中
	南美洲	巴西	2026-01-01	2026-09-19	47 418	4	中	高
	南美洲	厄瓜多尔	2026-01-01	2026-09-03	30 000+	-	中	中
	欧洲	法国	2026-09-19	2026-09-19	1	-	中	中
	亚洲	菲律宾	2026-09-22	2026-09-22	3 209	-	中	中
	南美洲	哥伦比亚	2026-01-01	2026-09-01	12 198	-	中	中
	北美洲	哥斯达黎加	2026-01-01	2026-08-31	3 437	-	低	中
	北美洲	古巴	2026-09-18	2026-09-18	7 133	-	低	中
	北美洲	洪都拉斯	2026-01-01	2026-09-26	10 059	4	低	中
	非洲	肯尼亚	2026-01-01	2026-08-29	1 678	5	中	中
	亚洲	马来西亚	2026-01-01	2026-09-11	65 979	62	中	高
	大洋洲	马绍尔群岛	2026-09-19	2026-09-19	103	0	低	中
	北美洲	美国	2026-09-29	2026-09-29	190	1	中	中
	亚洲	孟加拉国	2026-01-01	2026-09-30	79 620	245	中	中
	南美洲	秘鲁	2026-01-01	2026-09-12	55 943	-	中	高
	北美洲	墨西哥	2026-09-12	2026-09-12	1 176	5	中	中
	北美洲	萨尔瓦多	2026-09-28	2026-09-28	4 786/48	3	低	中
	亚洲	斯里兰卡	2026-08-31	2026-09-06	1 153	-	中	中
	大洋洲	瓦努阿图	2026-01-01	2026-08-30	112	-	低	中
	欧洲	意大利	2026-09-22	2026-09-22	312	-	中	中
	亚洲	印度	2026-01-01	2026-09-11	4 500	-	中	中
	亚洲	越南	2026-09-27	2026-09-27	3 935	-	中	中
	亚洲	中国台湾地区	2026-09-24	2026-09-24	167	-	中	低
猴痘	非洲	安哥拉	2024-11-30	2026-09-12	442	2	低	低
	亚洲	巴基斯坦	2026-01-01	2026-09-11	42	0	低	低
	欧洲	德国	2026-08-01	2026-08-31	86	-	低	低
	欧洲	法国	2026-08-01	2026-08-31	41	-	低	低
	非洲	刚果民主共和国	2026-07-06	2026-08-16	41	-	低	低
	非洲	几内亚比绍共和国	2026-07-06	2026-08-16	10	-	低	低
	非洲	喀麦隆	2026-07-06	2026-08-16	28	-	低	低
	亚洲	卡塔尔	2026-01-01	2026-09-11	1	-	低	低
	非洲	肯尼亚	2026-01-01	2026-09-11	1 298	19	低	低
	非洲	马达加斯加	2026-07-06	2026-08-16	785	-	低	低
	非洲	南非	2026-09-29	2026-09-29	22	-	低	低

西尼罗 病毒病	欧洲	葡萄牙	2026-01-01	2026-09-15	282	-	低	低
	亚洲	泰国	2026-01-01	2026-08-23	254	-	低	低
	欧洲	乌克兰	2026-01-01	2026-09-11	1	-	低	低
	欧洲	西班牙	2026-01-01	2026-09-15	241	-	低	低
	亚洲	中国台湾地区	2026-01-01	2026-09-09	30	0	低	低
	亚洲	中国香港特别行政区	2026-09-30	2026-09-30	29	-	低	低
	欧洲	阿尔巴尼亚	2026-10-01	2026-10-01	2	-	低	低
	南美洲	巴西	2026-01-01	2026-09-17	4	1	低	低
	欧洲	北马其顿	2026-01-01	2026-09-11	58	8	低	低
	欧洲	比利时	2026-01-01	2026-09-17	10	-	低	低
	欧洲	俄罗斯	2026-01-01	2026-09-11	25	-	低	低
	欧洲	法国	2026-09-24	2026-09-24	117	-	低	低
	欧洲	荷兰	2026-01-01	2026-09-24	44	5	低	低
	北美洲	加拿大	2026-01-01	2026-09-09	6	0	低	低
	欧洲	罗马尼亚	2026-06-03	2026-09-02	58/47	3	低	低
	北美洲	美国	2026-09-24	2026-09-24	133	6	低	低
	亚洲	塞浦路斯	2026-09-24	2026-09-24	14	-	低	低
	欧洲	西班牙	2026-10-01	2026-10-01	134	5	低	低
	欧洲	希腊	2026-01-01	2026-09-10	324	30	低	低
	亚洲	以色列	2026-06-01	2026-09-02	20	1	低	低
基孔肯 雅热	欧洲	意大利	2026-09-26	2026-09-26	700	54	低	低
	南美洲	阿根廷	2026-01-01	2026-09-17	1	-	中	中
	亚洲	巴基斯坦	2026-01-01	2026-09-08	14	-	中	中
	南美洲	巴西	2026-01-04	2026-09-22	66 592	53	高	高
	南美洲	玻利维亚	2026-09-23	2026-09-23	1	-	中	中
	欧洲	法国	2026-09-28	2026-09-28	2	-	中	中
	南美洲	法属圭亚那	2026-09-28	2026-09-28	-	-	中	中
	北美洲	哥斯达黎加	2026-09-19	2026-09-19	197	-	中	中
	北美洲	洪都拉斯	2026-01-01	2026-09-11	1	-	中	中
	北美洲	尼加拉瓜	2026-09-23	2026-09-23	3 304	-	中	中
霍乱	亚洲	中国澳门特别行政区	2026-09-24	2026-09-24	1	-	中	中
	亚洲	中国台湾地区	2026-01-01	2026-09-05	1	-	中	中
	亚洲	中国香港特别行政区	2026-09-20	2026-09-20	1	-	中	中
	亚洲	巴基斯坦	2026-09-01	2026-09-01	117	-	中	中
	非洲	刚果民主共和国	2026-09-30	2026-09-30	30 400	700	中	中
	非洲	喀麦隆	2026-09-20	2026-09-20	2 753	77	中	中
	亚洲	缅甸	2026-01-01	2026-09-11	150	-	中	中
	非洲	莫桑比克	2025-09-03	2026-08-29	9 708	91	中	中
	非洲	尼日利亚	2026-09-23	2026-09-23	65 000	-	中	高
	非洲	苏丹	2026-09-11	2026-09-11	2 955	250	低	中
脊髓灰 质炎	亚洲	也门	2026-09-29	2026-09-29	7 780	22	低	中
	非洲	赞比亚	2026-09-29	2026-09-29	304	11	中	中
	非洲	乍得	2026-07-24	2026-09-07	867	42	低	中
	亚洲	阿富汗	2026-09-09	2026-09-23	9	-	低	低
	亚洲	巴基斯坦	2026-09-09	2026-09-23	6	-	低	低
	非洲	刚果民主共和国	2026-09-23	2026-09-23	13	-	低	低

白喉	非洲	马里	2026-09-09	2026-09-16	1	-	低	低
	非洲	南苏丹	2026-08-27	2026-09-02	4	-	低	低
	非洲	尼日利亚	2026-08-27	2026-09-16	3	-	低	低
	非洲	乍得	2026-09-23	2026-09-23	1	-	低	低
	欧洲	法国	2026-01-01	2026-09-17	1	-	中	低
	非洲	摩洛哥	2026-09-28	2026-09-28	1	2	低	中
	非洲	尼日利亚	2026-09-24	2026-09-24	10 000	-	低	中
克里米	欧洲	奥地利	2026-08-28	2026-08-28	1	-	低	低
亚-刚果	亚洲	哈萨克斯坦	2026-08-26	2026-08-26	1	-	低	低
出血热	欧洲	西班牙	2026-01-01	2026-09-11	4	1	低	低
	亚洲	伊朗	2026-01-01	2026-09-11	7	1	低	低
埃博拉	非洲	刚果民主共和国	2026-05-15	2026-09-24	7 773	3 759	中	中
病毒病	亚洲	以色列	2026-08-31	2026-08-31	1	-	低	低
拉沙热	非洲	利比里亚	2026-08-30	2026-08-30	33	11	低	中
	非洲	尼日利亚	2026-09-24	2026-09-24	1 086	259	低	低
人感染	欧洲	比利时	2026-09-30	2026-09-30	1	-	低	低
H5N1 禽	亚洲	柬埔寨	2026-09-27	2026-09-27	6	-	低	低
流感	亚洲	孟加拉国	2026-09-24	2026-09-24	53	-	低	低
炭疽	非洲	赞比亚	2026-01-01	2026-09-15	12	-	低	低
环孢子	北美洲	美国	2026-01-01	2026-08-26	18 445	2	低	低
虫病	非洲	加纳	2026-09-26	2026-09-26	1	-	低	中
黄热病	欧洲	拉脱维亚	2026-01-01	2026-08-31	17	-	低	低
土拉杆								
菌病								

注：数据来自国际组织、卫生部门、学术团体、新闻媒体和社交媒体等正式和非正式的互联网开源信息渠道关于境外传染病事件的报道，累计病例数和累计死亡数按照（疑似/确诊）的格式标注，疑似不包括确诊，原数据中未明确标明是疑似还是确诊的病例不做特殊标注；“-”表示无数据，“+”表示超过该数值但是具体数值不明确。

2.2 境外输入风险

境外输入风险方面，9月高风险事件1个，为巴西的基孔肯雅热疫情。中风险事件37个，包括巴基斯坦、巴西、厄瓜多尔、法国、菲律宾、哥伦比亚、肯尼亚、马来西亚、美国、孟加拉国、秘鲁、墨西哥、斯里兰卡、意大利、印度、越南、中国台湾地区的登革热疫情，阿根廷、巴基斯坦、玻利维亚、法国、法属圭亚那、哥斯达黎加、洪都拉斯、尼加拉瓜、中国澳门特别行政区、中国台湾地区、中国香港特别行政区的基孔肯雅热疫情，巴基斯坦、刚果民主共和国、喀麦隆、缅甸、莫桑比克、尼日利亚、赞比亚的霍乱疫情，法国的白喉疫情，刚果民主共和国的埃博拉病毒病疫情，其余均为低风险事件。

基孔肯雅热：截至9月22日，巴西累计报告基孔肯雅热病例66 592例和死亡53例，其中巴伊亚州1月4日至9月22日累计报告疑似病例10 364例，较2025年同期（2 187例）增长369.3%，为全国疫情最重地区；米纳斯吉拉斯州、南马托格罗索州和戈亚斯州累计病例均超过10 000例。截至9月23日，尼加拉瓜自5月下旬以来累计报告3 304例。截至9月19日，哥斯达黎加累计报告300例，其中确诊病例197例，首都圣何塞帕瓦斯区出现新的暴发。9月20日，中国香港特别行政区报告2026年首例本地感染基孔肯雅热病例，此前曾报告2例输入病例。9月24日，中国澳门特别行政区报告1例输入病例，患者自内地来澳并曾在澳门逗留。法国本土自8月以来多个大区报告本地传播，9月28日第戎报告2例输入病例。法属圭亚那部分地区处于暴发状态，当地正推动高风险人群接种疫苗。截至9月17日，阿根廷报告2026至2027流行季首例病例。截至9月8日，巴基斯坦开伯尔-普什图省报告确诊病例14例。截至9月23日，

玻利维亚报告楚基萨卡省首例病例。截至9月11日，洪都拉斯报告1例输入病例。截至9月5日，中国台湾地区报告1例境外输入病例。

登革热：截至9月30日，孟加拉国累计住院79 620人次、死亡245例，其中9月死亡142例。截至9月11日，马来西亚累计报告65 979例和死亡62例，较2025年同期分别增加66%和93.8%。截至9月12日，秘鲁累计报告55 943例，较2025年同期增加79%。截至9月19日，巴西伯南布哥州累计报告47 418例和死亡4例，较2025年同期上升37%。截至9月3日，厄瓜多尔累计报告病例超过30 000例，疫情集中于沿海地区。截至9月1日，哥伦比亚梅塔省累计报告12 198例，较2025年同期上升47%，为全国报告病例最多的省份。亚洲地区，截至9月11日，印度西孟加拉邦累计报告病例超过4 500例，近7天新增逾500例。截至9月27日，越南岘港市累计报告3 935例，较2025年同期增长2.3倍。截至9月22日，菲律宾马尼拉市累计报告3 209例。截至8月31日，巴基斯坦开伯尔-普什图省累计报告3 175例，其中确诊病例478例。截至9月24日，中国台湾地区累计报告167例，其中本土病例10例（均居住于高雄市）、境外输入病例157例，感染地以越南、印度尼西亚和菲律宾为主。截至9月29日，美国佛罗里达州累计报告本地感染病例190例和死亡1例，希尔斯伯勒、帕斯科和皮内拉斯三县因本地暴发宣布进入紧急状态，该死亡病例为该州近一个世纪以来首例本地登革热死亡。截至9月12日，墨西哥索诺拉州累计确诊1 176例和死亡5例。截至8月29日，肯尼亚东部Garissa县和Wajir县累计报告1 678例，5例死亡病例待进一步调查确认。截至9月6日，斯里兰卡报告疑似病例1 153例，较前7天下降11%。截至9月22日，意大利累计确诊312例。截至9月19日，法国报告1例输入性病例，当地已开展针对白纹伊蚊的定向灭蚊作业。

霍乱：截至9月23日，尼日利亚35个州约195个地方政府区域累计报告疑似病例超过65 000例，博尔诺州仍为疫情中心。截至9月30日，刚果民主共和国累计报告30 400例和死亡700例，9月14日至20日单周报告约2 300例，南基伍、楚阿帕和马涅马三省疫情相对活跃。截至9月20日，喀麦隆11个卫生区累计报告2 753例和死亡77例，病死率2.87%，其中米纳瓦奥难民营报告447例、死亡4例。截至9月29日，赞比亚10个省中5个省累计报告确诊病例304例和死亡11例，首都卢萨卡疫情最重。截至9月11日，缅甸仰光累计报告住院病例近500例，其中至少150例经实验室确诊。截至9月1日，巴基斯坦拉瓦尔品第市Losar区因水源污染已致117人住院。截至8月29日，莫桑比克自2025年9月3日以来累计报告9 708例和死亡91例。

白喉：截至9月17日，法国累计报告白喉病例1例，患者于9月11日在北部敦刻尔克医院检出，上法兰西大区卫生局已开展救治与预防措施。

埃博拉病毒病：截至9月30日，刚果民主共和国累计报告确诊病例8 116例和死亡3 924例，病死率约48.4%；疫情已波及7个省63个卫生区，伊图里省仍为疫情中心，北基伍省疫情曲线仍处上升阶段。

2.3 海外旅行风险

海外旅行风险方面，9月高风险事件5个，为巴西、马来西亚、秘鲁的登革热疫情，巴西基孔肯雅热疫情，以及尼日利亚霍乱疫情。中风险事件47个，包括阿根廷、巴基斯坦、巴拿马、厄瓜多尔、法国、菲律宾、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、洪都拉斯、肯尼亚、马绍尔群岛、美国、孟加拉国、墨西哥、萨尔瓦多、斯里兰卡、瓦努阿图、意大利、印度、越南的登革热疫情，阿根廷、巴基斯坦、玻利维亚、法国、法属圭亚那、哥斯达黎加、洪都拉斯、尼加拉瓜、中国澳门特别行政区、中国台湾地区、中国香港特别行政区的基孔肯雅热疫情，巴基斯坦、刚果民主共和国、喀麦隆、缅甸、莫桑比克、苏丹、也门、赞比亚、乍得、霍乱疫情，摩洛哥、尼日利亚、塞内加尔的白喉疫情，刚果民主共和国的埃博拉病毒病疫情，利比里亚的拉沙热疫情以及加纳的黄热病疫情。其余均为低风险事件。

登革热：9月旅行风险为高风险的巴西、马来西亚、秘鲁登革热疫情详见2.2。中风险事件中，截至8月31日，阿根廷累计报告疑似病例28 028例，2025至2026虫媒病毒流行季已结束，全国阳性率0.25%、累计发病率0.15/10万，远低于2023至2024流行季。截至9月26日，洪都拉斯累计报告10 059例，死亡4例。截至9月5日，巴拿马累计报告确诊病例8 060例。截至9月18日，古巴累计报告7 133例，为常年同期水平的7.4倍。截至9月28日，萨尔瓦多累计报告疑似病例4 786例、确诊48例和死亡3例，疑似病例已连续16周上升。截至8月31日，哥斯达黎加累计报告3 437例，较2025年同期增加1 032例。

截至 8 月 30 日，瓦努阿图累计确诊 112 例。截至 9 月 19 日，马绍尔群岛马朱罗和埃贝耶累计确诊 103 例，其中马朱罗 92 例、埃贝耶 11 例，仅检测到 1 型登革病毒。

霍乱：截至 9 月 11 日，苏丹累计报告 2955 例和死亡 250 例，病死率 8.4%。截至 9 月 29 日，也门累计报告疑似病例 7780 例、死亡 22 例，世界卫生组织同时通报当地流离失所者中暴发大规模麻疹疫情。截至 9 月 7 日，乍得自 7 月 24 日宣布暴发以来累计报告 867 例和死亡 42 例，病死率 4.8%，湖省仍为疫情中心，主要受影响地区还包括哈杰尔-拉米斯省和首都恩贾梅纳。

白喉：截至 9 月 24 日，尼日利亚累计确诊白喉病例 10 000 例，其中北部八州占 98%，高原州累计报告疑似病例 469 例、死亡 31 例，扎姆法拉州已启动覆盖全州的综合疫苗接种行动。截至 9 月 24 日，塞内加尔累计报告 76 例和死亡 9 例，疫情波及全国 14 个地区中的 11 个，以东部凯杜古地区最为集中。截至 9 月 28 日，摩洛哥苏斯-马萨地区确认 1 例白喉病例，另有 8 例正在调查（含 2 例死亡），相关儿童均未接种疫苗或未完成推荐剂量接种。

拉沙热：截至 8 月 30 日，利比里亚自年初以来累计报告 33 例和死亡 11 例，疫情在邦州、大巴萨州和宁巴州仍然活跃。

黄热病：截至 9 月 26 日，加纳上西部省西萨拉东市确认 1 例黄热病病例，邻近地区报告疑似病例，有关部门正开展临床医生培训并建议居民采取防蚊叮咬措施。

其余海外旅行中高风险事件详情见 2.2。

2.4 动物疫情

9 月监测发现以下动物疫情事件。大洋洲：澳大利亚报告 H5N1 高致病性禽流感疫情。欧洲：法国、塞浦路斯报告 H5N1 高致病性禽流感疫情。北美洲：美国报告多起 H5N1 禽流感动物流行，涉及商业家禽、后院禽群、商业火鸡养殖场和养殖水貂；美国南达科他州报告肉牛群感染炭疽，威斯康星州报告马匹感染东部马脑炎，科罗拉多州报告猫和狗等家养动物感染鼠疫，威斯康星州、俄亥俄州报告马匹感染西尼罗病毒。南美洲：阿根廷布宜诺斯艾利斯省报告家禽 H5 高致病性禽流感疫情；苏里南报告高致病性 H5 禽流感暴发。非洲：赞比亚穆钦加省报告疑似炭疽疫情。亚洲：中国台湾地区桃园市报告畜牧场鸡只感染高致病性 H5N1 禽流感。

3 讨论

2026 年 9 月全球传染病事件监测到登革热、猴痘、西尼罗病毒病、基孔肯雅热、霍乱、脊髓灰质炎、白喉、克里米亚-刚果出血热、埃博拉病毒病、拉沙热、人感染 H5N1 禽流感、炭疽、环孢子虫病、黄热病、土拉杆菌病在 71 个国家或地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，建议重点关注巴西的基孔肯雅热疫情；一般关注巴基斯坦、巴西、厄瓜多尔、法国、菲律宾、哥伦比亚、肯尼亚、马来西亚、美国、孟加拉国、秘鲁、墨西哥、斯里兰卡、意大利、印度、越南、中国台湾地区的登革热疫情，阿根廷、巴基斯坦、玻利维亚、法国、法属圭亚那、哥斯达黎加、洪都拉斯、尼加拉瓜、中国澳门特别行政区、中国台湾地区、中国香港特别行政区的基孔肯雅热疫情，巴基斯坦、刚果民主共和国、喀麦隆、缅甸、莫桑比克、尼日利亚、赞比亚的霍乱疫情，法国的白喉疫情，刚果民主共和国的埃博拉病毒病疫情。海外旅行风险方面，建议重点关注巴西、马来西亚、秘鲁的登革热疫情，巴西的基孔肯雅热疫情，尼日利亚的霍乱疫情；一般关注阿根廷、巴基斯坦、巴拿马、厄瓜多尔、法国、菲律宾、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、洪都拉斯、肯尼亚、马绍尔群岛、美国、孟加拉国、墨西哥、萨尔瓦多、斯里兰卡、瓦努阿图、意大利、印度、越南的登革热疫情，阿根廷、巴基斯坦、玻利维亚、法国、法属圭亚那、哥斯达黎加、洪都拉斯、尼加拉瓜、中国澳门特别行政区、中国台湾地区、中国香港特别行政区的基孔肯雅热疫情，巴基斯坦、刚果民主共和国、喀麦隆、缅甸、莫桑比克、苏丹、也门、赞比亚、乍得的霍乱疫情，摩洛哥、尼日利亚、塞内加尔的白喉疫情，刚果民主共和国的埃博拉病毒病疫情，利比里亚的拉沙热疫情，加纳的黄热病疫情。