2026 年 10 月全球传染病事件风险评估

摘要： 目的 对 2026 年 10 月境外发生的全球传染病事件进行监测，并评估对我国的输入风险和海外旅行风险。**方法** 运用多种来源的互联网开源情报信息，对重点关注传染病开展基于事件的监测，并采用风险矩阵法，从传播可能性和后果严重性两个维度，整合疾病、国家和事件特异性指标构建指标体系，对传染病境外输入风险和海外旅行风险开展评估。**结果** 2026 年 10 月监测到 19 种传染病在全球 40 个国家或地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，无高风险事件，中风险事件 29 个；海外旅行风险方面，高风险事件 4 个，中风险事件 23 个。**结论** 输入风险方面，建议一般关注刚果民主共和国、肯尼亚、尼日利亚的埃博拉病毒病疫情，孟加拉国、印度、菲律宾、越南、秘鲁、巴基斯坦、洪都拉斯、巴西的登革热疫情，意大利、法国、希腊的西尼罗病毒病疫情，赞比亚、也门、喀麦隆的霍乱疫情，摩洛哥、尼日利亚、塞内加尔的白喉疫情，加纳、科特迪瓦的黄热病疫情，越南、巴西的流行性脑脊髓膜炎疫情，俄罗斯的流行性出血热疫情，法国的沙蒙达病毒病疫情，美国、孟加拉国的麻疹疫情，以及沙特阿拉伯的中东呼吸综合征疫情。海外旅行风险方面，建议重点关注洪都拉斯的登革热疫情，赞比亚和也门的霍乱疫情，科特迪瓦的黄热病疫情；一般关注刚果民主共和国、肯尼亚、尼日利亚的埃博拉病毒病疫情，孟加拉国、印度、菲律宾、越南、巴基斯坦、秘鲁、巴西的登革热疫情，尼加拉瓜、洪都拉斯的基孔肯雅热疫情，喀麦隆、尼日尔、南苏丹、乍得、吉布提、中非共和国的霍乱疫情，尼日利亚的白喉疫情，尼日利亚的拉沙热疫情，加纳的黄热病疫情，美国、孟加拉国的麻疹疫情。

关键词：全球传染病；事件监测；风险评估；开源情报

Risk assessment of global infectious disease events in October 2026

Abstract: Objectives To detect global infectious disease events occurring outside China in October 2026 and assess the importation risk to China and international travel risk. **Methods** Utilizing open-source intelligence on the internet, this study conducts event-based surveillance of priority infectious diseases and adopts the risk matrix methodology to build an indicator system by integrating disease-, country- and event-specific indicators in terms of transmission likelihood and severity of consequences in order to assess the risk of the importation and the risk of international travel. **Results** In October 2026, 19 infectious diseases were detected to form events or outbreaks in 40 countries worldwide. In terms of importation risk to China, there are no high-risk events and 29 medium-risk events; in terms of international travel risk, there are 4 high-risk events and 23 medium-risk events. **Conclusion** For import risk, it is recommended to pay general attention to Ebola virus disease in the Democratic Republic of the Congo, Kenya, and Nigeria; dengue fever in Bangladesh, India, the Philippines, Vietnam, Peru, Pakistan, Honduras, and Brazil; West Nile virus disease in Italy, France, and Greece; cholera in Zambia, Yemen, and Cameroon; diphtheria in Morocco, Nigeria, and Senegal; yellow fever in Ghana and Côte d'Ivoire; meningococcal meningitis in Vietnam and Brazil; hemorrhagic fever with renal syndrome in Russia; Shamonda virus disease in France; measles in the United States and Bangladesh; and Middle East respiratory syndrome in Saudi Arabia. For overseas travel risk, it is recommended to pay close attention to the dengue fever outbreak in Honduras, cholera in Zambia and Yemen, and yellow fever in Côte d'Ivoire; and pay general attention to Ebola virus disease in the Democratic Republic of the Congo, Kenya, and Nigeria; dengue fever in Bangladesh, India, the Philippines, Vietnam, Pakistan, Peru, and Brazil; chikungunya in Nicaragua and Honduras; cholera in Cameroon, Niger, South Sudan, Chad, Djibouti, and the Central African Republic; diphtheria in Nigeria; Lassa fever in Nigeria; yellow fever in Ghana; and measles in the United States and Bangladesh.

Key words: Global infectious diseases; Event-based surveillance; Risk assessment; Open-source intelligence

近年来全球新发突发传染病疫情频发，对人类的生命健康和经济社会发展造成重大威胁。中国积极推动共建“一带一路”倡议，出入境人员和货物往来频繁，为传染病的跨境传播制造了有利条件，给我国带来双重风险，包括境外传染病输入传播风险，以及出国（境）人员在海外旅行时感染传染病风险。互联网开源信息为开展全球传染病监测和风险评估提供数据资源，现回顾 2026 年 10 月境外发生的全球传染病事件并报告风险评估结果，为发现和防范输入风险及海外旅行风险提供参考和依据。

1 评估方法和依据

2026 年 10 月全球传染病事件发生情况数据截至 2026 年 10 月 31 日，评估范围、信息来源、评估方法、数据处理方法见文献《2024 年 1 月全球传染病事件风险评估》、《2026 年 5 月全球传染病事件风险评估》。

2 评估结果

2.1 总体概述

2026 年 10 月，监测到登革热、霍乱、西尼罗病毒病、猴痘、疟疾、埃博拉病毒病、白喉、脊髓灰质炎、流行性脑脊髓膜炎、黄热病、基孔肯雅热、麻疹、克里米亚-刚果出血热、拉沙热、流行性出血热、沙蒙达病毒病、炭疽、土拉杆菌病、中东呼吸综合征在全球 40 个国家或地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，无高风险事件，中风险事件 29 个，低风险事件 31 个。海外旅行风险方面，高风险事件 4 个，中风险事件 23 个，低风险事件 28 个，极低风险事件 5 个。详见表 2。

表 1　全球重点传染病事件和风险评估结果（2026 年 10 月）

Table 1　Global Priority Infectious Disease Events and Risk Assessment Results (October, 2026)

疾病	大洲	国家	统计起始日期	报告截止日期	累计病例数（例）（疑似/确诊）	累计死亡数（例）	境外输入风险等级	海外旅行风险等级
埃博拉病毒病	非洲	刚果民主共和国	2026-5-15	2026-10-30	10 467	5 103	中	中
	非洲	肯尼亚	2026-10-5	2026-10-31	9	2	中	中
	非洲	尼日利亚	2026-10-1	2026-11-2	1（确诊）/2（疑似）	0	中	中
登革热	亚洲	孟加拉国	2026-1-1	2026-10-30	133 367	418	中	中
	亚洲	印度	-	2026-10-21	13 955	11	中	中
	亚洲	菲律宾	2026-1-1	2026-10-19	4 048	0	中	中
	亚洲	越南	2026-1-1	2026-10-19	437	0	中	中
	南美洲	秘鲁	2026-1-1	2026-10-28	82 139	78	中	中
	亚洲	巴基斯坦	-	2026-10-29	5 268	1	中	中
	北美洲	洪都拉斯	2026-1-1	2026-10-24	12 281	4	中	高
	南美洲	巴西	2026-10-1	2026-10-31	29 355	-	中	中
西尼罗病毒病	欧洲	比利时	-	2026-10-15	12	2	低	低
	欧洲	意大利	2026-1-1	2026-10-13	770	61	中	低
	北美洲	美国	2026-1-1	2026-10-27	1	0	低	低
	欧洲	西班牙	2026-1-1	2026-10-26	78	-	低	极低
	欧洲	荷兰	2026-1-1	2026-10-15	64	10	低	极低
	欧洲	法国	2026-5-1	2026-10-12	178	5	中	低
	欧洲	希腊	2026-1-1	2026-10-22	453	51	中	低
	欧洲	德国	2026-1-1	2026-10-26	7	0	低	极低
猴痘	非洲	南非	2026-1-1	2026-10-20	26	0	低	低
	欧洲	西班牙	2026-1-1	2026-10-10	1	1	低	低
	北美洲	加拿大	2026-9-1	2026-10-5	14	-	低	低
	亚洲	巴基斯坦	2026-1-1	2026-10-24	98	12	低	低
	非洲	安哥拉	-	2026-10-20	1	0	低	低
	欧洲	俄罗斯	-	2026-10-17	5	0	低	低
基孔肯雅热	北美洲	尼加拉瓜	2026-1-1	2026-10-10	283	-	低	中
	北美洲	洪都拉斯	2026-1-1	2026-10-28	12	0	低	中

	非洲	赞比亚	2026-7-28	2026-10-26	1488	29	中	高
	亚洲	也门	2026-1-1	2026-10-13	8 034（疑似）	27	中	高
	非洲	喀麦隆	2026-1-1	2026-10-5	2 903（确诊）	84	中	中
	非洲	尼日尔	-	2026-10-5	-	12	低	中
霍乱	非洲	南苏丹	2026-1-1	2026-10-4	112 186	-	低	中
	非洲	乍得	2026-1-1	2026-10-21	1 395	58	低	中
	非洲	吉布提	-	2026-10-16	31	1	低	中
	非洲	中非共和国	2026-6-1	2026-10-24	728	46	低	中
	非洲	摩洛哥	-	2026-10-31	30	3	中	低
白喉	非洲	尼日利亚	2026-1-1	2026-10-13	>26 000（疑似）/19 000（确诊）	700	中	中
	非洲	塞内加尔	2026-1-1	2026-10-18	368	14	中	低
	亚洲	阿富汗	2026-1-1	2026-10-21	42（WPV1）	0	低	低
脊髓灰质炎	亚洲	巴基斯坦	2026-1-1	2026-10-20	7（WPV1）	0	低	低
	非洲	南苏丹	-	2026-10-14	18（cVDPV1）+4（cVDPV2）	-	低	低
炭疽	欧洲	法国	-	2026-10-15	8（疑似）	-	低	极低
拉沙热	非洲	尼日利亚	2026-1-1	2026-10-13	1 138	268	低	中
黄热病	非洲	加纳	2026-1-1	2026-10-7	450（疑似）/3（确诊）	7	中	中
	非洲	科特迪瓦	-	2026-10-19	29	22	中	高
克里米亚-刚果出血热	欧洲	俄罗斯	2026-1-1	2026-10-26	3	0	低	极低
	北美洲	巴拿马	-	2026-10-19	44	0	低	低
	欧洲	俄罗斯	-	2026-10-12	1	-	低	低
疟疾	非洲	南苏丹	2026-1-1	2026-10-25	47 072	8	低	低
	亚洲	印度	2026-1-1	2026-10-26	82	0	低	低
	非洲	纳米比亚	2026-1-1	2026-10-25	33 944	22	低	低
	亚洲	越南	2026-10-14	2026-10-19	4	1	中	低
流行性脑脊髓膜炎	南美洲	巴西	2026-1-1	2026-10-18	102	16	中	低
	南美洲	秘鲁	-	2026-10-17	1（疑似）	0	低	低
土拉杆菌病	北美洲	美国	2016-1-1	2026-10-13	5	-	低	低
流行性出血热	欧洲	俄罗斯	2026-1-1	2026-10-30	1 512	-	中	低
沙蒙达病毒病	欧洲	法国	-	2026-10-22	1	1	中	低
	北美洲	美国	2026-1-1	2026-10-29	>4 500	-	中	中
麻疹	亚洲	孟加拉国	2026-3-15	2026-10-28	225 106（疑似）	1242	中	中
中东呼吸综合征	亚洲	沙特阿拉伯	2026-1-1	2026-10-5	8	1	中	低

注：数据来自国际组织、卫生部门、学术团体、新闻媒体和社交媒体等正式和非正式的互联网开源信息渠道关于境外传染病事件的报道，累计病例数和累计死亡数按照（疑似/确诊）的格式标注，疑似不包括确诊，原数据中未明确标明是疑似还是确诊的病例不做特殊标注；“-”表示无数据，“+”表示超过该数值但是具体数值不明确。

2.2 境外输入风险

境外输入风险方面，10 月未评估出高风险事件。中风险事件 29 个，包括刚果民主共和国、肯尼亚、尼日利亚的埃博拉病毒病疫情，孟加拉国、印度、菲律宾、越南、秘鲁、巴基斯坦、洪都拉斯、巴西的登革热疫情，意大利、法国、希腊的西尼罗病毒病疫情，赞比亚、也门、喀麦隆的霍乱疫情，摩洛哥、尼日利亚、塞内加尔的白喉疫情，加纳、科特迪瓦的黄热病疫情，越南、巴西的流行性脑脊髓膜炎疫情，俄罗斯的流行性出血热疫情，法国的沙蒙达病毒病疫情，美国、孟加拉国的麻疹疫情，以及沙特阿拉伯的中东呼吸综合征疫情。其余均为低风险事件。

埃博拉病毒病：5 月 15 日至 10 月 31 日，刚果民主共和国本次疫情累计报告 10 467 例确诊病例、5 103 例死亡，已蔓延至 8 个省 67 个卫生区；10 月，肯尼亚报告 9 例确诊病例、2 例死亡，首例为自刚果民主共和国经乌干达抵达内罗毕的输入病例，后续 8 例均与该首例存在明确流行病学关联；尼日利亚报告 1 例确诊病例，确诊患者为乌干达输入病例，与其无症状的瑞士籍丈夫已转移至瑞士，东北部 2 例疑似病例截至 10 月 31 日仍隔离待检。

登革热：截至 10 月 27 日，孟加拉国 2026 年累计报告 128 237 例、死亡 400 例，10 月单月死亡病例数创年内新高；印度马哈拉施特拉邦累计报告 13 955 例、死亡 11 例；截至 10 月 19 日，菲律宾马尼拉市累计报告 4 048 例，越南河静省累计报告 437 例；截至 10 月 28 日，秘鲁 2026 年累计报告 82 139 例、死亡 78 例；截至 10 月 29 日，巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦省累计报告 5 268 例、死亡 1 例；截至 10 月 24 日，洪都拉斯 2026 年累计报告 12 281 例、死亡 4 例；巴西 10 月新增 29 355 例，近两月较 7、8 月有所下降，较去年同期下降 411 例

西尼罗热：截至 10 月 13 日，意大利今年累计报告 770 例、死亡 61 例；法国 5 月 1 日至 10 月 12 日累计报告 178 例、死亡 5 例；希腊截至 10 月 22 日，今年累计报告 453 例、死亡 51 例。

霍乱：截止 10 月 26 日，赞比亚金年累计报告 1 488 例（含 219 例确诊）、死亡 29 例；也门截止 10 月 10 日今年累计疑似病例 8 034 例，死亡 27 例；喀麦隆今年累计报告 2 903 例确诊病例、死亡 84 例，波及全国 13 个卫生区。

白喉：10 月 27 日，摩洛哥阿尔赖什市报告 1 例死亡病例；截至 10 月 13 日，尼日利亚 2026 年全国累计报告疑似病例大于 26 000 例、确诊病例 19 000 例，死亡 700 例；截至 10 月 18 日，塞内加尔今年全国累计报告 368 例、死亡 14 例。

黄热病：加纳截至 2026 年 10 月 7 日累计报告疑似病例 450 例、确诊病例 3 例、死亡 7 例；科特迪瓦截至 10 月 19 日累计报告 29 例、死亡 22 例。

流行性脑脊髓膜炎：截至 10 月 19 日，越南胡志明市协富社海巴中中学报告 4 例、死亡 1 例；截至 10 月 18 日，巴西马托格罗索州累计报告 4 例、死亡 16 例。

流行性出血热：俄罗斯 2026 年累计报告约 1 512 例。

沙蒙达病毒病（Shamonda virus disease）：10 月 20 日，法国向世界卫生组织通报全球首例人感染沙蒙达病毒病例。病例为一名免疫功能低下的老年男性，既往一年内无旅行史，于 9 月 23 日出现神经系统症状，9 月 25 日诊断为重症脑炎，10 月 8 日死亡。该疾病为全球首例人类感染病例，传播途径不明。

麻疹：截至 10 月 29 日，美国累计报告大于 4 500 例，涉及 47 个州和地区，病例数超过 2025 年全年 2 289 例的 2 倍；截至 10 月 28 日，孟加拉国累计疑似 25 106 例、确诊 23 631 例、死亡 1 242 例。

中东呼吸综合征：截至 2026 年 10 月 5 日，沙特阿拉伯累计报告 8 例实验室确诊病例，其中 1 例死亡。8 例病例分布在 6 个地点，所有病例之间未发现流行病学关联；其中 2 例报告有骆驼直接接触史，6 例无已知骆驼接触史。

2.3 海外旅行风险

海外旅行风险方面，10 月高风险事件 4 个，分别为洪都拉斯的登革热疫情，赞比亚和也门的霍乱疫情，科特迪瓦的黄热病疫情。中风险事件 23 个，包括刚果民主共和国、肯尼亚、尼日利亚的埃博拉病毒病疫

情，孟加拉国、印度、菲律宾、越南、巴基斯坦、秘鲁、巴西的登革热疫情，尼加拉瓜、洪都拉斯的基孔肯雅热疫情，喀麦隆、尼日尔、南苏丹、乍得、吉布提、中非共和国的霍乱疫情，尼日利亚的白喉疫情，尼日利亚的拉沙热疫情，加纳的黄热病疫情，美国、孟加拉国的麻疹疫情。其余均为低风险和极低风险事件。

基孔肯雅热：尼加拉瓜和洪都拉斯疫情为中风险事件。截止 10 月 10 日，尼加拉国今年累计报告 283 例；截止 10 月 28 日，洪都拉斯今年累计报告 12 例。

霍乱：赞比亚和也门为高风险事件，喀麦隆为中风险事件，详见 2.2。中风险事件还包括：尼日尔截至 10 月 5 日报告 12 例，由国家参考实验室证实并记录腹泻呕吐病例；南苏丹全国累计报告 112 186 例，第 40 周新增 15 例、死亡 1 例；乍得累计报告 1 395 例、死亡 58 例；吉布提报告 31 例、死亡 1 例，涉及马尔卡齐难民营；中非共和国累计报告 728 例、死亡 46 例。

拉沙热：拉沙热持续在尼日利亚低水平流行。据 10 月 13 日报道，尼日利亚今年 1 138 确诊，268 例死亡。

其余海外旅行中高风险事件详情见 2.2。

2.4 *动物疫情*

10 月监测发现以下动物疫情事件。欧洲：英国苏格兰刘易斯岛尼斯地区家养禽类中确认存在高致病性禽流感（H5N5）亚型；西班牙、法国报告马西尼罗病毒病。北美洲：美国蒙大拿州冰川国家公园通报兔热病动物死亡病例；美国报告 H5N1 禽流感病例；美国通过监测病毒的哨点禽类发现东部马脑炎病毒活动。

3 讨论

2026 年 10 月全球传染病事件监测到登革热、霍乱、西尼罗病毒病、猴痘、疟疾、埃博拉病毒病、白喉、脊髓灰质炎、流行性脑脊髓膜炎、黄热病、基孔肯雅热、麻疹、克里米亚-刚果出血热、拉沙热、流行性出血热、沙蒙达病毒病、炭疽、土拉杆菌病、中东呼吸综合征在全球 40 个国家或地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，建议重点关注马来西亚、越南的登革热疫情；一般关注刚果民主共和国、肯尼亚、尼日利亚的埃博拉病毒病疫情，孟加拉国、印度、菲律宾、越南、秘鲁、巴基斯坦、洪都拉斯、巴西的登革热疫情，意大利、法国、希腊的西尼罗病毒病疫情，赞比亚、也门、喀麦隆的霍乱疫情，摩洛哥、尼日利亚、塞内加尔的白喉疫情，加纳、科特迪瓦的黄热病疫情，越南、巴西的流行性脑脊髓膜炎疫情，俄罗斯的流行性出血热疫情，法国的沙蒙达病毒病疫情，美国、孟加拉国的麻疹疫情，以及沙特阿拉伯的中东呼吸综合征疫情。海外旅行风险方面，建议重点关注洪都拉斯的登革热疫情，赞比亚和也门的霍乱疫情，科特迪瓦的黄热病疫情；一般关注刚果民主共和国、肯尼亚、尼日利亚的埃博拉病毒病疫情，孟加拉国、印度、菲律宾、越南、巴基斯坦、秘鲁、巴西的登革热疫情，尼加拉瓜、洪都拉斯的基孔肯雅热疫情，喀麦隆、尼日尔、南苏丹、乍得、吉布提、中非共和国的霍乱疫情，尼日利亚的白喉疫情，尼日利亚的拉沙热疫情，加纳的黄热病疫情，美国、孟加拉国的麻疹疫情。