


流感

监测周报

43 / 2025 年

2025年第43周 总第880期

(2025年10月20日-2025年10月26日)



中国疾病预防控制中心
病毒病预防控制所



目 录

CONTENTS

01	摘要
03	一、流感样病例报告
05	二、病原学监测
08	三、暴发疫情
10	四、人感染动物源性流感病毒疫情
11	五、动物禽流感疫情
12	六、其他国家 / 地区流感监测情况





中国流感流行情况概要（截至 2025 年 10 月 26 日）

· 监测数据显示，本周南方省份流感活动上升，北方部分省份上升。全国共报告 144 起流感样病例暴发疫情。

· 国家流感中心对 2025 年 3 月 31 日 – 2025 年 10 月 26 日（以实验日期统计）期间收检的部分流感病毒毒株进行抗原性分析，结果显示：在 A(H1N1)pdm09 亚型流感病毒毒株中有 98.4% (1026/1043) 为 A/Victoria/4897/2022 的类似株；在 A(H3N2) 亚型流感病毒毒株中有 56.7% (190/335) 为 A/Croatia/10136RV/2023 (鸡胚株) 的类似株，91.6% (307/335) 为 A/District of Columbia/27/2023 (细胞株) 的类似株；在 B(Victoria) 系流感病毒毒株中有 98.2% (215/219) 为 B/Austria/1359417/2021 的类似株。

· 国家流感中心对 2025 年 3 月 31 日以来收检的部分流感病毒毒株进行耐药性分析，结果显示：在 A(H1N1)pdm09 亚型流感病毒毒株中有 4.2% (30/716) 对神经氨酸酶抑制剂敏感性降低或高度降低，其余 A(H1N1)pdm09 亚型流感病毒毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感；所有 A(H3N2) 亚型和 B 型流感病毒毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感；所有 A(H1N1)pdm09、A(H3N2) 亚型和 B 型流感病毒毒株均对聚合酶抑制剂敏感。

摘 要

一、流感样病例报告

2025 年第 43 周（2025 年 10 月 20 日 – 2025 年 10 月 26 日），南方省份哨点医院报告的 ILI% 为 4.1%，高于前一周水平（3.8%），高于 2022 年和 2024 年同期水平（3.2% 和 3.3%），低于 2023 年同期水平（5.6%）。

2025 年第 43 周，北方省份哨点医院报告的 ILI% 为 3.6%，高于前一周水平（2.8%），高于 2022 年和 2024 年同期水平（2.7% 和 3.2%），低于 2023 年同期水平（4.2%）。

二、病原学监测

2025 年第 43 周，全国（未含港澳台地区，下同）流感监测网络实验室共检测流感样病例监测标本 19768 份。南方省份检测到 1013 份流感病毒阳性标本，其中 32 份为 A(H1N1)pdm09，926 份为 A(H3N2)，55 份为 B(Victoria)。北方省份检测到 580 份流感病毒阳性标本，其中 5 份为 A(H1N1)pdm09，569 份为 A(H3N2)，6 份为 B(Victoria)。南、北方省份检测到的流感各型别及亚型的数量和所占比例具体见表 1。



表 1 流感样病例监测实验室检测结果

	第 43 周		
	南方省份	北方省份	合计
检测数	10154	9614	19768
阳性数(%)	1013(10.0%)	580(6.0%)	1593(8.1%)
A 型	958(94.6%)	574(99.0%)	1532(96.2%)
A(H1N1)pdm09	32(3.3%)	5(0.9%)	37(2.4%)
A(H3N2)	926(96.7%)	569(99.1%)	1495(97.6%)
A(unsubtyped)	0	0	0
B 型	55(5.4%)	6(1.0%)	61(3.8%)
B 未分系	0	0	0
Victoria	55(100.0%)	6(100.0%)	61(100.0%)
Yamagata	0	0	0

三、暴发疫情

2025 年第 43 周，全国共报告 144 起流感样病例暴发疫情。经检测，113 起为 A(H3N2)，2 起为 A(H1N1)pdm09, 1 起为 A 型（亚型未显示），4 起为混合型，6 起为流感阴性，18 起暂未获得病原检测结果。





流感样病例报告

（一）南方省份流感样病例占门急诊病例总数百分比。

2025 年第 43 周（2025 年 10 月 20 日 – 2025 年 10 月 26 日），南方省份哨点医院报告的 ILI% 为 4.1%，高于前一周水平（3.8%），高于 2022 年和 2024 年同期水平（3.2% 和 3.3%），低于 2023 年同期水平（5.6%）。（图 1）




图 1 2022 – 2026 年度南方省份哨点医院报告的流感样病例%

注：数据来源于国家级哨点医院。

（二）北方省份流感样病例占门急诊病例总数百分比。

2025 年第 43 周，北方省份哨点医院报告的 ILI% 为 3.6%，高于前一周水平（2.8%），高于 2022 年和 2024 年同期水平（2.7% 和 3.2%），低于 2023 年同期水平（4.2%）。（图 2）




图 2 2022 – 2026 年度北方省份哨点医院报告的流感样病例%

注：数据来源于国家级哨点医院。





病原学监测

（一）流感样病例监测

1. 南方省份。

2025 年第 43 周，南方省份检测到 1013 份流感病毒阳性标本，其中 32 份为 A(H1N1)pdm09，926 份为 A(H3N2)，55 份为 B(Victoria)。各型别具体数据见表 1 和图 3。




图 3 南方省份 ILI 标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

2. 北方省份。

2025 年第 43 周，北方省份检测到 580 份流感病毒阳性标本，其中 5 份为 A(H1N1)pdm09，569 份为 A(H3N2)，6 份为 B(Victoria)。各型别具体数据见表 1 和图 4。




图 4 北方省份 ILI 标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

(二) ILI 暴发疫情实验室检测结果

1. 南方省份。

2025 年第 43 周，南方省份网络实验室共收检到 426 份流感样病例暴发疫情标本，其中 16 份为 A(H1N1)pdm09，410 份为 A(H3N2)。(图 5)




图 5 南方省份 ILI 暴发疫情标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

2. 北方省份。

2025 年第 43 周，北方省份网络实验室共收检到 316 份流感样病例暴发疫情标本，均为 A(H3N2)。(图 6)




图 6 北方省份 ILI 暴发疫情标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

(三) 抗原性分析

2025 年 3 月 31 日 – 2025 年 10 月 26 日（以实验日期统计），CNIC 对 1043 株 A(H1N1)pdm09 亚型流感毒株进行抗原性分析，其中 1026 株 (98.4%) 为 A/Victoria/4897/2022 的类似株，17 株 (1.6%) 为 A/Victoria/4897/2022 的低反应株。对 335 株 A(H3N2)亚型流感毒株进行抗原性分析，其中 190 株 (56.7%) 为 A/Croatia/10136RV/2023(鸡胚株)的类似株，145 株 (43.3%) 为 A/Croatia/10136RV/2023



(鸡胚株)的低反应株；其中 307 株 (91.6%) 为 A/District of Columbia/27/2023 (细胞株) 的类似株，28 株 (8.4%) 为 A/District of Columbia/27/2023 (细胞株) 的低反应株。对 219 株 B(Victoria)系流感毒株进行抗原性分析，其中 215 株 (98.2%) 为 B/Austria/1359417/2021 的类似株，4 株 (1.8%) 为 B/Austria/1359417/2021 的低反应株。

(四) 耐药性分析

2025 年 3 月 31 日 – 2025 年 10 月 26 日，CNIC 耐药监测数据显示，除 30 株 A(H1N1)pdm09 亚型流感毒株对神经氨酸酶抑制剂敏感性降低或高度降低外，其余 A(H1N1)pdm09 亚型流感毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感；所有 A(H3N2)亚型和 B 型流感毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感。所有 A(H1N1)pdm09、A(H3N2)亚型和 B 型流感毒株均对聚合酶抑制剂敏感。



暴发疫情

流感样病例暴发疫情定义：一周内，同一地区或单位内出现 10 例及以上流感样病例，经县（区）级疾病预防控制机构核实确认，并通过“中国流感监测信息系统”报告的疫情事件定义为 1 起流感样病例暴发疫情。

（一）本周新增报告的暴发疫情概况。

2025 年第 43 周，全国共报告 144 起流感样病例暴发疫情。经检测，113 起为 A(H3N2)，2 起为 A(H1N1)pdm09, 1 起为 A 型（亚型未显示），4 起为混合型，6 起为流感阴性，18 起暂未获得病原检测结果。

（二）暴发疫情概况。

2025 年第 14-43 周（2025 年 3 月 31 日-2025 年 10 月 26 日），全国报告流感样病例暴发疫情（10 例及以上）279 起，经实验室检测，209 起为 A(H3N2)，8 起为 A(H1N1)pdm09，4 起为 A 型（亚型未显示），4 起为 B(Victoria)，10 起为混合型，17 起为流感阴性，27 起暂未获得病原检测结果。

1. 时间分布。

2025 年第 14-43 周，南方省份共报告 174 起 ILI 暴发疫情，高于 2024 年同期报告疫情起数（115 起）。（图 7）

2025 年第 14-43 周，北方省份共报告 105 起 ILI 暴发疫情，高于 2024 年同期报告疫情起数（23 起）。（图 8）




图 7 南方省份报告 ILI 暴发疫情周分布
(按疫情报告时间统计)




图 8 北方省份报告 ILI 暴发疫情周分布
(按疫情报告时间统计)

2. 地区分布。

2025 年第 14-43 周，全国共报告 ILI 暴发疫情 279 起，分布在 7 个地区（表 2）。

表 2 2025 年第 14-43 周各地区报告暴发疫情起数

地区	暴发疫情起数（起）	地区	暴发疫情起数（起）
西南地区	112	华中地区	12
华南地区	34	东北地区	9
西北地区	63	华北地区	9
华东地区	40		

注：暴发疫情报告受各地监测能力及监测敏感度等因素影响。各地区省市如下：

- 东北地区：黑龙江，吉林，辽宁；
- 华北地区：北京，河北，内蒙古，山西，天津；
- 华东地区：安徽，福建，江苏，江西，山东，上海，浙江；
- 华南地区：广东，广西，海南；
- 华中地区：河南，湖北，湖南；
- 西北地区：甘肃，建设兵团，宁夏，青海，陕西，新疆；
- 西南地区：贵州，四川，西藏，云南，重庆。

人感染动物源性流感病毒疫情

本周，WHO 未通报人感染动物源性流感病毒疫情。

(译自: <https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/avian-influenza/monthly-risk-assessment-summary>)



动物禽流感疫情

2025 年 10 月 19-25 日，世界动物卫生组织共通报 16 起高致病性禽流感动物疫情事件。

表 3 全球动物感染高致病性禽流感疫情事件

国家/地区	禽流感亚型		
	H5N1	待报	合计
柬埔寨	1		1
法国	1		1
德国	3		3
意大利	1		1
日本		1	1
荷兰	1		1
波兰	1		1
斯洛伐克	1		1
西班牙	1		1
英国	4		4
美国	1		1
合计	15	1	16

(译自：<https://wahis.woah.org/#/event-management>)

其他国家/地区 流感监测情况

全球（第 41 周，数据截至 2025 年 10 月 12 日）

流感监测

全球范围内，流感活动仍低，A 型继续占优。南北半球和各传播区域表现出不同的模式。

北半球温带地区，流感活动水平低且稳定。中美洲和加勒比地区、北非、北欧有所升高，其中西非和中非、西亚、南亚和东南亚地区的流感阳性率超过 30%。中美洲和加勒比地区、西非和东非、西亚、南亚和东南亚的部分国家流感活动呈上升趋势。

南半球，大部分国家报告流感活动低且稳定，温带南美洲、东非和东南亚的个别国家报告流感阳性率升高（>10%），东南亚的一个国家流感阳性率超过 30%。目前南半球未观察到流感活动呈上升趋势。

在流感阳性率较高的传播区域，A(H1N1)pdm09 在中美洲和加勒比地区、北非和中非居多，A(H3N2) 在东非、西亚、南亚和东南亚、温带南美洲为主导，西非和北欧报告 A(H1N1)pdm09 和 A(H3N2) 共同流行。





新冠病毒（SARS-CoV-2）监测

全球范围内，新冠阳性率仍呈低水平，但略有上升，北美、中美洲和加勒比地区、热带南美洲、欧洲、西亚和东亚的一些国家监测到新冠阳性率超过 10%。中美洲和加勒比地区、热带南美洲的个别国家报告小幅增长。

呼吸道合胞病毒（RSV）监测

在一些中美洲和加勒比国家、南美洲热带和温带地区的部分国家仍处于较高水平，其中中美洲和加勒比地区有个别国家呼吸道合胞病毒（RSV）阳性率超过 30%。多数国家 RSV 阳性率保持稳定，仅中美洲和加勒比地区的两个国家报告小幅上升。




图 9 北半球流感病毒流行情况




图 10 南半球流感病毒流行情况

(译自：

<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-updates/current-influenza-update>)

美国（第 38 周，数据截至 2025 年 9 月 20 日。暂未更新。）

第 38 周，美国全境季节性流感活动水平低。

本周通过 ILINet 报告的就诊患者中有 1.7% 为流感样病例患者（即由于呼吸道疾病引起的，包括发烧伴咳嗽或咽痛，也称为 ILI）。诸多呼吸道病毒共同流行，流感病毒感染对 ILI 的影响可能因地点而异。




图 11 美国 ILI 监测周分布

本周临床实验室共检测样本 45194 份, 检出 160 份 (0.4%) 流感病毒阳性: 其中 A 型 140 份 (87.5%), B 型 20 份 (12.5%)。




图 12 美国临床实验室流感病原监测周分布



本周美国公共卫生实验室共检测样本 371 份，检出 27 份流感阳性样本，其中 25 份 (92.6%) 为 A 型，2 份 (7.4%) 为 B 型。在 15 份 (60.0%) 已分型的 A 型样本中，6 份 (40.0%) 为 A(H1N1)pdm09 亚型，9 份 (60.0%) 为 A(H3N2) 亚型，10 份 (40.0%) 为 A 型 (分型未显示)。2 份 B 型未分系。




图 13 美国公共卫生实验室流感病原监测周分布

本周报告死于流感的死亡人数占全部死亡人数的 0.03%。所提供的数据是初步的，可能会随着接收和处理更多数据而发生变化。




图 14 美国流感死亡监测

(译自: <https://www.cdc.gov/fluview/index.html>)

中国香港（第 42 周，2025 年 10 月 12-18 日）

香港正处于夏季流感季节。最新监测数据显示，本地香港流感活跃程度维持在高水平。本周香港定点普通科诊所呈报的 ILI 平均比例是 17.9%，高于上周的 13.8%。




图 15 香港定点普通科诊所 ILI 监测周分布

本周香港定点私家医生所报告的 ILI 平均比例为 55.1%，高于上周的 50.0%。




图 16 香港定点私家医生 ILI 监测周分布

本周收集到 9449 份呼吸道样本，检出 1119 份（11.84%）流感阳性样本，已分型的流感阳性样本包括 100 份（9%）A(H1N1)pdm09、966 份（89%）A(H3N2)和 23 份（2%）B 型流感。流感病毒阳性率为 11.84%，高于 4.94%的基线水平，低于前一周的 12.02%。




图 17 香港流感病原监测周分布（上图为整体阳性率；下图为流感病毒分型阳性率）

本周有 182 起在学校/院舍发生的流感样疾病暴发的报告（共影响 1715 人），对比上周 84 起流感样疾病暴发的报告（共影响 908 人）。第 43 的前四天收到 116 起在学校/院舍发生的流感样疾病暴发的报告（共影响 1002 人）。

整体公立医院主要诊断为流感的入院率为 0.78（该年龄组别每 1 万人口计），对比前一周的 0.77，高于 0.27 的基线水平。0-5 岁、6-11 岁、12-17 岁、18-49 岁、50-64 岁和 65 岁及以上人士在公立医院主要诊断为流感的入院率分别为 4.25、4.48、2.25、0.16、0.16 和 1.08 例（该年龄组别每 1 万人口计），对比前一周的 3.58、3.26、1.32、0.16、0.17 和 1.54 例。

（摘自：<https://www.chp.gov.hk/tc/resources/29/100148.html>）

中国台湾（第 42 周，2025 年 10 月 12-18 日）

流感疫情处于流行期，门急诊就诊人次及百分比较前一周下降，尚需观察疫情变化；重症通报数处高点，须留意重症病例发生风险；社区流感病毒以 A(H3N2) 为主。

近四周实验室监测显示，社区呼吸道病原体以流感病毒居多。流感病毒以 A(H3N2) 为主，其占比呈上升趋势，其次为 A(H1N1)pdm09。

本流感季（自 2025 年 10 月 1 日起）累计 119 例流感并发重症病例，其中 6 例死亡。

实验室传染病自动通报系统报告，流感病毒阳性检出数较前一周升高，近期呈明显上升；近 4 周检出流感病毒 A 型占 98%，B 型占 2%。




图 18 台湾省流感阳性数趋势

门诊、急诊流感样病例百分比分别为 2.0%和 11.7%,处于流感流行期;门急诊流感就诊人次为 128915 人次，较前一周下降。




图 19 台湾省门诊及急诊流感样病例百分比



中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所编制

地 址：北京市昌平区昌百路 155 号病毒病所

邮 编：102206

电 话：010 — 58900863

传 真：010 — 58900863

电子邮箱：fluchina@ivdc.chinacdc.cn

编 辑：中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所国家流感中心

编发日期：2025 年 10 月 28 日

下 载：中国国家流感中心网站 (<http://ivdc.chinacdc.cn/cnic>) 或中国流感监测信息系统提供下载。